

# Boite\_035\_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.

Auteurs : Foucault, Michel

## Présentation


LangueFrançais

## Les notices de la collection

### 32 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[A propos de la fièvre entéro-mésentérique.](#)

Foucault, Michel

toujours vaine et vaine, en fait de fièvre  
 n'y a rien que le sang et le sang est le sang  
 et peut-être aussi la respiration et le sang  
 ou l'existence et le sang est le sang  
 peut-être aussi le sang et le sang est le sang  
 en toute perfection, entend. en fait  
 de fièvre (voir app. (voir) phlegmasies)

"The la feu que les yeux de la  
 fièvre, et que le sang est le sang, et  
 ne peut être le sang, et le sang est le sang  
 aucun sans fièvre, et que le sang est le sang  
 n'a rien que le sang et le sang est le sang  
 de la phlegmasie, et que le sang est le sang  
 de la phlegmasie, et que le sang est le sang  
 ne peut être le sang, et le sang est le sang..."

[Beaucoup de fièvres sont des phlegmasies.](#)  
Foucault, Michel

de fièvre = phlegme de M. Broussais  
 à la fin de la fièvre éphémère.

"Caffin a dit déjà la fièvre est  
 un malade - les causes sont le sang,  
 le sang est le sang et le sang est le sang  
 le sang, et le sang est le sang  
 le sang et le sang est le sang..." (p. 11)

J. B. Caffin, quelques mots  
 de la fièvre et le sang de  
 M. Broussais (Paris 1817)

[Caffin accuse Broussais de plagiat à propos de la théorie des fièvres.](#)  
Foucault, Michel

1° "On appelle fièvre tout ce qui  
 est un effort de la vie, et qui  
 est le sang et le sang est le sang..."

2° "Dans le système affaibli, le sang  
 est un effort de la vie, et qui  
 est le sang et le sang est le sang..."

3° "Après la fièvre, le sang est le sang  
 qui est un effort de la vie, et qui  
 est le sang et le sang est le sang..."

J. B. le Barbier  
 De la fièvre et le sang

[Contre la théorie des fièvres de Broussais.](#)  
Foucault, Michel

"The la feu que les yeux de la  
 fièvre, et que le sang est le sang, et  
 ne peut être le sang, et le sang est le sang  
 aucun sans fièvre, et que le sang est le sang  
 n'a rien que le sang et le sang est le sang  
 de la phlegmasie, et que le sang est le sang  
 de la phlegmasie, et que le sang est le sang  
 ne peut être le sang, et le sang est le sang..."

De la fièvre et le sang  
 de M. Broussais. T. II. p. 325  
 Paris 1818.

[Contre la théorie des fièvres de Broussais.](#)  
Foucault, Michel

de constance d'aspect, on voit cependant  
chez les intestines, march de fièvre grave  
(14)  
ou  
- peut-on que - chez le 1<sup>er</sup> abcès,  
ou 1/2 abcès, on trouve des abcès et abcès  
dans les intestines - mais les abcès intestinaux  
- chez les uns, on ne trouve rien!  
Mauguin, Leclercq, Delemer, Hureau  
(et Hureau 7<sup>et</sup> de médecine) ont  
fait des observations multiples (17)  
- chez d'autres on trouve parfois  
de la rougeur, sans aucun abcès, le retour  
chez ceux qui ont eu de tels abcès. On  
généralise à tort sur un abcès, comme  
chez un abcès qui n'est qu'un abcès local

[Contre la théorie intestinale des fièvres. \(Chomel\).](#)

Foucault, Michel

- les abcès, dans le petit intestin  
de l'adulte, n'occupent que le petit  
la 1<sup>re</sup> portion, dans le petit intestin et  
vertébrale. (12)  
" on doit admettre de fièvre  
atypique, c'est-à-dire de fièvre  
caractérisée par une marche aiguë, un  
abcès et de fonctions, indépendantes  
de la affection locale, pendant toute la  
vie après la mort, dans le système  
nerveux et les autres organes, à laquelle  
on peut attribuer la fièvre que le  
système nerveux" (14-15)  
A. P. Chomel

[Contre la théorie intestinale des fièvres. \(Chomel\). \[suite\]](#)

Foucault, Michel

ou d'éléments généraux encéphaliques et nerveux  
S. 12.  
Le premier qui le fit  
analyse. Anatomie de Berlin, La 1<sup>re</sup>  
médecine. A. Bertrami (suppl) et Anstet.  
Les analyses ont été effectuées par  
Pavlov, Duchesne et Marchant (études de  
Anatomie). Il analyse les éléments généraux  
d'éléments nerveux et qu'il a fait  
influence. [ 17 y a eu un autre  
la Dissertatio de Hergis (1803) et  
qui parle dans le 1<sup>er</sup> et de la 1<sup>re</sup> partie  
4)  
C. Fallerbach. Ce travail  
de 1803 est un travail


[Critique des fièvres ataxiques par l'anatomie pathologique.](#)

Foucault, Michel

on trouve de nombreux abcès dans le  
système nerveux. Petit fait partie de la  
fièvre et on trouve dans les abcès des  
éléments de la fièvre, appliqués par Petit  
à la théorie analytique, s'il avait  
de Bourdieu; on les trouve en effet  
dans le système nerveux, mais la  
la fièvre est locale.  
à la fièvre, il en résulte le résultat  
avec la théorie analytique (17-18-19)  
Ainsi, il prouve que les abcès  
"à la fièvre" sont des abcès  
primaires - (la fièvre de 1803)  
peut être caractérisée de la fièvre  
occupent les éléments du système  
de la fièvre, et les symptômes de la

[Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit.](#)

Foucault, Michel



[Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit. \[suite\]](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

## Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021