

# Boite\_035\_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.

Auteur : Foucault, Michel

## Présentation


LangueFrançais

## Les notices de la collection

### 32 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[A propos de la fièvre entéro-mésentérique.](#)

Foucault, Michel

l'usage de la respiration, en fait de l'air  
et par conséquent de l'oxygène et de l'azote  
et par conséquent de la respiration et de l'air  
et de l'oxygène et de l'azote. en fait  
de l'air et de l'oxygène et de l'azote  
en fait de l'air et de l'oxygène et de l'azote  
en fait de l'air et de l'oxygène et de l'azote  
(Caffin, op. cit. phlegmasies)

... The feu que les rayons de la  
fièvre, et par conséquent l'organe malade, s.  
ne se voit pas, et la température  
augmente sans fièvre éruptive; mais  
l'augmentation de la température est une suite  
de la phlegmasie locale, de l'absence  
de processus inflammatoire, par conséquent que  
ne sont pas des phlegmasies d'aucune sorte...

[Beaucoup de fièvres sont des phlegmasies.](#)  
Foucault, Michel

de la fièvre = phlogose de M. Broussais  
à l'usage de la fièvre éruptive.  
Caffin a dit déjà la fièvre est  
une suite des lésions locales (Caffin, op. cit.)  
et par conséquent de la respiration et de l'air  
et de l'oxygène et de l'azote. en fait  
de l'air et de l'oxygène et de l'azote  
en fait de l'air et de l'oxygène et de l'azote  
(Caffin, op. cit. phlegmasies)

J. B. Broussais, quelques mots  
de sa théorie de la fièvre  
à Broussais (Ann 1815)

[Caffin accuse Broussais de plagiat à propos de la théorie des fièvres.](#)  
Foucault, Michel

1° On appelle fièvre éruptive celle qui  
se caractérise par la présence de lésions  
locales et par la présence de lésions  
locales (1)

2° Dans le système affectif pyrexique,  
on appelle fièvre éruptive celle qui  
se caractérise par la présence de lésions  
locales et par la présence de lésions  
locales (2)

3° Après la fièvre, la température locale  
qui se caractérise par la présence de lésions  
locales et par la présence de lésions  
locales (3)

J. B. Broussais  
De la fièvre éruptive

[Contre la théorie des fièvres de Broussais.](#)  
Foucault, Michel

1° On appelle fièvre éruptive celle qui  
se caractérise par la présence de lésions  
locales et par la présence de lésions  
locales (1)

2° Dans le système affectif pyrexique,  
on appelle fièvre éruptive celle qui  
se caractérise par la présence de lésions  
locales et par la présence de lésions  
locales (2)

3° Après la fièvre, la température locale  
qui se caractérise par la présence de lésions  
locales et par la présence de lésions  
locales (3)

J. B. Broussais, quelques mots  
de sa théorie de la fièvre  
à Broussais (Ann 1815)

[Contre la théorie des fièvres de Broussais.](#)  
Foucault, Michel

de constance d'aspect, on voit cependant  
chez les intestines, march de fièvre grave  
(14)  
ou  
- peut-on que - chez le + si abas,  
ou 1/2 semaine, en l'absence de symptômes  
chez les intestins - mais le système digestif  
- chez les lésés ou en l'absence de  
Mouquies, les intestins, les intestins, l'absence  
(14 - Mouquies 7 et de l'absence) ont  
fait des observations multiples (17)  
- chez d'autres on trouve parfois  
de la rougeur, sans aucun de la rougeur  
chez ceux qui ont + d'autres choses. On  
général + à l'absence sur un intestin, comme  
chez un malade qui a les intestins tombent

[Contre la théorie intestinale des fièvres. \(Chomel\).](#)

Foucault, Michel

- les intestins, chez le patient malade  
de l'absence, n'occupent que le point  
la + critique, chez le patient lésé et  
verticaux. (14 - le système 14-15)  
" on doit admettre de fièvre  
atopique, c'est à dire de fièvre  
caractérisée par une marche aiguë, un  
trouble de la fonction, indépendamment  
de la affection locale possible chez les  
saint après la mort / chez le système  
autour + lésés au point. Laquelle  
on peut observer la présence que le  
système (14-15)  
A. P. Chomel 14

[Contre la théorie intestinale des fièvres. \(Chomel\). \[suite\]](#)

Foucault, Michel

ou d'absence de symptômes et de  
S. Q.  
- au premier qui le 14 14  
analyse. Anatomie de l'absence, la 14  
mou. A l'absence (système) et l'absence.  
Les intestins ont été lésés par  
l'absence. Duchesne et l'absence (système  
mou). Il analyse l'absence de l'absence  
d'absence est lésé et qu'il y a la présence  
l'absence. [ 14 y a un point  
la lésion de l'absence (14) et  
l'absence dans le 14 et de l'absence  
14)  
C. l'absence. la lésion  
de l'absence (14-15)


[Critique des fièvres ataxiques par l'anatomie pathologique.](#)

Foucault, Michel

ou d'absence de symptômes et de  
S. Q.  
- au premier qui le 14 14  
analyse. Anatomie de l'absence, la 14  
mou. A l'absence (système) et l'absence.  
Les intestins ont été lésés par  
l'absence. Duchesne et l'absence (système  
mou). Il analyse l'absence de l'absence  
d'absence est lésé et qu'il y a la présence  
l'absence. [ 14 y a un point  
la lésion de l'absence (14) et  
l'absence dans le 14 et de l'absence  
14)  
C. l'absence. la lésion  
de l'absence (14-15)

[Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit.](#)

Foucault, Michel



[Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit. \[suite\]](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

## Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021