

# Boite\_044\_A-2-chem | Arriération mentale.

Auteurs : Foucault, Michel

## Présentation


LangueFrançais

## Les notices de la collection

### 36 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



### [2 formes d'arriération](#)

Foucault, Michel


1944 - (Arrière-plan.)

des de défaut mental caractérisé par :

- 1 leur attitude générale
- 2 la prédominance de l'insécurité intellectuelle que les tests d'aptitude permettent d'évaluer
- 3 leur caractère plutôt sérieux, consciencieux
- 4 la tendance à la timidité ou à l'isolement par rapport aux autres personnes
- 5 leur origine liée à l'insécurité de leur milieu d'élevage ou de leur éducation.

(Après Kehler)

[Arriération mentale](#)  
Foucault, Michel



[Arriération mentale. \[couverture chemise\]](#)  
Foucault, Michel

- les tests : existence  
manque d'intérêt, de motivation, absence  
de rôle de jeu, de sport  
préférence pour les activités  
intellectuelles  
manque d'initiative  
passivité ou isolement → dépression

- la socialisation : persécution après meurtre  
épave d'après de tuberculose (prière  
de peu)  
hygiène et de  
sécurité, de peur, de peur  
de maladie  
deux créations.

- la famille : deux aspects de la vie et de la vie  
de la vie  
s'agissent  
se trouvent, compte de leur infirmité  
font partie de l'histoire de la  
de la vie, de la vie, de la vie

[Classification de Vermeylen](#)  
Foucault, Michel

personnes présentant des  
manif. qui leur sont liées, une partie de  
vitalité à leur propre intérêt et à leur sécurité

En fait, "personnes pas usées et définit  
ment qui leur attachent l'identité et les  
autres personnes par la même incapacité de  
revenir à leur situation ou à celle de  
leurs autres, ou, et le cas de défaut d'origine  
à la fois."

En fait, personnes présentant des  
manif. qui leur sont liées, une partie de  
vitalité, à leur sécurité et à leur identité, à leur  
protection par les autres, ou, et le cas de  
manif. par leurs infirmités qui leur sont liées  
à la fois, de fait de la déficience à leur  
manif. par de la sécurité d'origine

[Critères sociaux](#)  
Foucault, Michel

- par la parole en syllabe: le son fait de  
 deux syllabes; fait intervenir des syllabes  
 associées.

- par le transport: même bien sûr de et  
 mêmes syllabes.  
 (cf. Godelin sur la connaissance des bruits)

\*  
 \*

Diagnostic de la débilité

(4. Janvier. P.B. y de la débilité men. etc.)

= Termant

1. P.B. de la débilité

- Katin. Katin a de débilité chez la débilité:  
 rep. de débilité; on demande ou s. de débilité  
 de H. de débilité (p. débilité) qui de débilité  
 débilité débilité etc. On est sûr de débilité  
 débilité débilité etc. On est sûr de débilité  
 H. de débilité - Katin a de débilité = coeff.

Diagnostic de la débilité

Foucault, Michel

1/ 1924. Enquête sur la débilité:  
 enquête faite par des médecins, sur la débilité  
 de la population est de 3.323,471.

- on trouve 4,6% de "débilité" moyenne  
 dans la population:  
 1,35% H. de débilité; 6,67% de débilité  
 = fait de la débilité qui est débilité.

- sur 100 "débilité" : 4 débilité, 11 débilité  
 et 76 débilité.

2/ 1924. "Débilité" moyenne: "débilité" faite  
 par le Board of Education et Board of Health.  
 Rapport publié en 1929 par le "Mental Deficiency  
 Committee" de la débilité de débilité.

3/ pop. débilité: 662,350  
 débilité: 5.334.

comparaison faite, par la population de débilité,  
 et par la population de débilité.

Enquêtes numériques sur la débilité mentale en Angleterre et Pays de Galles

Foucault, Michel

1924. Enquête sur la débilité:  
 enquête faite par des médecins, sur la débilité  
 de la population est de 3.323,471.

- on trouve 4,6% de "débilité" moyenne  
 dans la population:  
 1,35% H. de débilité; 6,67% de débilité  
 = fait de la débilité qui est débilité.

- sur 100 "débilité" : 4 débilité, 11 débilité  
 et 76 débilité.

2/ 1924. "Débilité" moyenne: "débilité" faite  
 par le Board of Education et Board of Health.  
 Rapport publié en 1929 par le "Mental Deficiency  
 Committee" de la débilité de débilité.

3/ pop. débilité: 662,350  
 débilité: 5.334.

comparaison faite, par la population de débilité,  
 et par la population de débilité.

[Fiche vierge]

Foucault, Michel

- A. Williams (1930): 5% des enfants et la  
 "débilité" de débilité de débilité débilité.  
 sur 6 débilité, mais 1 débilité, 11 débilité  
 sur 100 débilité qui est 100 débilité (1930)

- A. A. Daykin (1911): 11% débilité et 11%  
 11% débilité, 6% débilité, 11% débilité  
 de débilité.

- A. Myerson (1930) sur USA: 33,5% débilité  
 débilité et 11% débilité, 11% débilité.

- Bragg (1930) en Angleterre: 1,5% débilité débilité  
 et 11% débilité débilité.  
 A. de débilité (1917): 58% débilité, et  
 11% débilité, et 11% débilité.


- W. K. H. (Düsseldorf): 62% débilité débilité

des débilité de débilité sont débilité débilité  
 débilité de la débilité:

- en Angleterre: débilité par débilité débilité  
 débilité en Angleterre la "débilité" débilité  
 débilité.

Hérédité de l'arriération mentale

Foucault, Michel



## [L'arriération mentale. Historique.](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

## Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021