

Boite_044_A-25-chem | [Expériences] sur le conditionnement.

Auteurs : Foucault, Michel

Présentation


LangueFrançais

Les notices de la collection

19 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[Conditionnement et contrôle volontaire du réflexe pupillaire à la lumière](#)

Foucault, Michel

(on a utilisé 140 fois la stimulation)

3 Conditionnement hypothalamique direct

4 Animaux avec « structure hypothalamique »
 ut même à de stimulus / réponse, ou, nir-
 (Hae); après période attend de 3 à 5",
 ou provoquer le à haut voltage typique prod
 stimulation électrique direct de l'hypothalamus.

Résultats:

- 11 animaux au total et le temps a été
 cette période de stimulus (de 50 à 120) plus
 de période attend de 2 à 12". Aucune
 réac. manifeste, quoique chaque catégorien
 de stimulus suit suivie de la stimulation hypo-
 th. et de la réaction.

Ces peut s'expliquer de 2 manières:

⊙ 1° animal a éprouvé « affectivité » à l'endroit
 du stimulus prod. chaque stimulation de l'hyp.

[Conditionnement hypothalamique direct](#)
 Foucault, Michel

ambiguïté des excitations, irrésistibilité des crises, sont
 la conséquence. Il est fait remarquer en vain que l'excite-
 la part qui marque le début et le caractère de la réaction
 polaire, « est justement que en pallopalpaire n'est pas un
 2° Vêtement, mais une membrane d'origine, un état en q
 3° On remarque qu'elle veut contenir la partie d'excitation
 la période de la « l'arrêt de son action », on remarque: X 10
 en période de la « l'arrêt de son action », on remarque: X 10
 en période de la « l'arrêt de son action », on remarque: X 10
 en période de la « l'arrêt de son action », on remarque: X 10

[\[couverture chemise\] \[sans titre\]](#)
 Foucault, Michel

conditionnement satisfaisant peut ~~produire~~
 recevoir, ou à la fin de la réaction, épreuve
 et peut produire par l'absence de cette manière
 qu'un certain conditionnement ne produise « affectivité »
 au cours de production de conditionnement.

cf. de 200 ans après de l'arrêter
 sur l'embryon d'Amphibien.

- Harlow et Skynner, des résultats, n'ont
 que obtenu de réponses, mais bien conditionnés
 sur des animaux variés.

cf. Light et Gault (1936) font remarquer
 que « les » sans doute de fait produisent
 la réaction. Ils proposent 2 autres types:

1° chiens: un même le même on l'excite
 de la partie antérieure
 de la partie antérieure.

Au-delà de la région d'Action, on voit à l'ADP et
 « l'arrêt de son action », on remarque: X 10

[Éléments neurologiques indispensables à l'établissement d'un \[conditionnement\]](#)
 Foucault, Michel

mais, mais: on remarque
 lire le résultat de la même production
 chez certains, le conditionnement
 Il faut de que la stimulation de même
 signifiants, de l'excitation, de la même psycho-
 logique.

Moravian (Behav Monographs 1939)
 - 133

[\[Éléments neurologiques indispensables à l'établissement d'un conditionnement \(suite\)\]](#)
 Foucault, Michel

technique, qd la nouveauté est 100%
 de réponse, on a le choc.
 Chaque réponse est un choc, on a le choc
 la nouveauté, 2 de 3 est, on a le choc
 la nouveauté qd il a subi le choc.
 On a le choc de 100% au choc; et il
 a un choc maintes à priori de 100%
 la nouveauté de 100% avec le choc
 nouveauté. Et le 3^e, il a le choc de 100%
 3 fois, 100% et 100% de choc.
 Mais à ce niveau la nouveauté est
 de 100% de réponse par 100% de choc,
 avec 100% de nouveauté (99%) de
 réponse et 100% de nouveauté, avec 100%
 de choc (100%).
 La nouveauté est 100% de nouveauté avec
 100% de choc et 100% de choc.

[Expérimentation sur les différents ordres de conditionnement](#)
 Foucault, Michel

Brodyen peut que être fin point de vue
 la nouveauté, mais maintes fois.
 nouveauté par le choc, nouveauté de nouveauté.
 (100%) de nouveauté, 100% de nouveauté
 nouveauté, et nouveauté de nouveauté la nouveauté.
 (100%) de nouveauté (99%) de
 nouveauté (100%) de nouveauté.


[\[Expérimentation sur les différents ordres de conditionnement \(suite\)\]](#)
 Foucault, Michel

Brodyen peut que être fin point de vue
 la nouveauté, mais maintes fois.
 nouveauté par le choc, nouveauté de nouveauté.
 (100%) de nouveauté, 100% de nouveauté
 nouveauté, et nouveauté de nouveauté la nouveauté.
 (100%) de nouveauté (99%) de
 nouveauté (100%) de nouveauté.

[La hiérarchie des ordres de conditionnement](#)
 Foucault, Michel

Brodyen peut que être fin point de vue
 la nouveauté, mais maintes fois.
 nouveauté par le choc, nouveauté de nouveauté.
 (100%) de nouveauté, 100% de nouveauté
 nouveauté, et nouveauté de nouveauté la nouveauté.
 (100%) de nouveauté (99%) de
 nouveauté (100%) de nouveauté.

[Le caractère significatif du réflexe conditionné](#)
 Foucault, Michel



[Le conditionnement central](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021