

1612 - Thomas Portau - Trésor de chirurgie - BIU Santé

138 II. PARTIE.

fiège, dont l'immagination étoit au-
vant de la rétte, le jugement au mi-
lieu, la mémoire au derrière, &
n'est pas ici le lieu d'en parler.
Quand à Hippocrate il parle en
cette façon de la bêtise du cer-
veau en les coqueins Prenez. *Cour*
à qui le cerveau est bléssé n'est plus
souvent la verve, & leur j'arrivé
on voit plusieurs bêteux, & refolent
de tout le corps, & tel bléssé, font
en voie de mort. Si de tous ces signes il
ne paroît que quelques uns, ils
non sont pourtant trompeurs, s'il s'en
rencontre plusieurs ensemble, la
chose en sera plus assurée... Mais
il faut noter, & ce que remarque Vi-
cius de Celsus, que tous les accidens
*ici nommez peuvent survenir, en-
core qu'on ne les soit point offensé,*
lors qu'il s'est rompu quelque veine
ou artère au dedans de la tette. Et
est fort commun de se causer de la
fièvre, de l'écoulement de sang, de
l'écoulement de pus, d'yver dans l'ur-
ine, ou de la quarto zéme, plusloist
ou plus tard, selon que la place est
grande ou petite, & qu'il se ramé-

ici figure
de ce que
ne dit pas
Celsus, de
dans de la
de la tette.