

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-1-chem | \[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie.](#)

Boite_044_A-1-chem | [L'électro- encéphalogramme] et l'épilepsie.

Auteurs : Foucault, Michel

Présentation


LangueFrançais

Les notices de la collection

17 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[\[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie. \[couverture chemise\]](#)

Foucault, Michel

non déterminé /
S7. de no. max.

4) De l'onde de l'épileptogramme
simplifiée

Diffusion

Si le signal est à l'état de l'onde
simple

3 composantes :

- P. l'onde simple (taille)
- du point de
- des pics prolongés

En fait, on a souvent des pics de propagation,
ou 2 et 3 on les trouve dans une même phase.

Au chapitre - les diff. de composition

[Grey Walter](#)

Foucault, Michel

S. u. h. r. régimes?

- de la durée des crises chez l'épileptique / les
reg. (simples, complexes, etc.) mais chez les autres
les régimes.
- chez les régimes et les amplitudes on a observé
moins de crises.
- chez les régimes les décharges à répétition
successives sont de règle. On a observé en fait
plusieurs régimes qui s'alternent en fait par rapport
à la charge de H. à S. M.
- On dit que ? on a observé une même
phase. 2 crises peut se produire.
- On dit de voir ces régimes à répétition... on
a observé 2 régimes par 2 crises (synapse) et
qu'on en observe 2 à 3 crises avec 1 crise, le
2 on remarque la 1ère jusqu'à ce qu'il y ait
une 2ème décharge, ramenant au 1er pattern.

[Le pattern épileptique et l'évolution phylogénétique](#)

Foucault, Michel

La transition entre les régimes et les crises de crise
peuvent être observées dans des régimes
phase de la phase harmonique.

Ainsi on observe des W.S. patterns quel
qu'ils soient. Les 3 composantes des W.S.
mais qui n'ont pas de phase de phase et de phase
de phase et de phase ne sont pas "jeunes" par
rapport aux W.S.

4) De la durée n°, ity = 3 de composantes.
Les régimes rythmiques, ils sont irréguliers, mais
ont des relations harmoniques.

- chez les régimes, ity = 2 + 3 de proportion
de rythmes qui sont les régimes des régimes
aux régimes : ils ont un rythme régulier
mais complexe périodique.
- On dit à l'hyperphase et aussi la crise, que
c'est des rythmes les 2 régimes en fait.
On dit à l'apparence = régulière, il y a 3 composantes
mais c'est la bande B et C.

[Analyse et synthèse des patterns épileptiques](#)

Foucault, Michel

qualitatif et les régimes : le moindre
niveau épileptique est le plus bas, bien
que l'analyse soit exacte par là.

On peut aussi reproduire le W.S. pattern avec
un modèle électrolytique :

- des ondes 10-20 s sont produites par des
électrodes "on" ; 4 à 5 s à la 3ème
"trouble" ; 2 s à la région "bord"
- on dit que elle est la même amplitude, et
elle est la même phase sauf la 12 s.
- mais on augmente l'amplitude de la
composante 1a + 1b, et on agit sur la
phase de la composante 12 s.

Ainsi le W.S. pattern apparaît tout.

Il me semble indiquer que le pattern de
l'épileptogramme est produit par le mélange de la phase
et des rythmes.

[\[Analyse et synthèse des patterns épileptiques \(suite\)\]](#)

Foucault, Michel

de crises. Sur le groupe
 - 375 (40%) → diag. form. d'épilepsie
 - 370 (17%) -> une épilepsie
 - 114 (5%) -> diag. prob. de lésion cérébr.
 - 155 (7%) -> psychomot.
 - 690 (31%) -> aucun diag. positif

Sur le groupe Hecker 52% avaient l'
 EEG anormal

EEG anormal

- 64% de épilepsie idiopathique → EEG anormal
- 50% -> épilepsie cérébrale
- 45% -> lésion cérébr.
- 15% -> psychomot.
- 35% -> aucun diag.

Sur les épilepsies 38% de 47% de cr.
 de diag. positif ont une lésion à l'EEG;
 25% de cr. de lésion; 15% épilepsie
 idiopathique; 40% aucun diag. positif.

[Statistiques sur l'EEG et l'épilepsie](#)
 Foucault, Michel

des composantes sont souvent multiples et complexes.
 Ils sont à cr. de 10 à 20 sec (1-2 sec)

(b) W.S. Phasique: phase qui est la seule
 caractéristique de W.S. (3 et 3.9) et se forme
 avec différents. En g. il a fonction que le W.S.
 des crises (sur le lobe frontal)

(c) W.S. à l'épilepsie: sur aucun sujet
 groupe de 275 épilepsies; sur aucun sujet
 de 560 non épilepsies.

(d) apparition sur cr. de 3 qui
 apparaît par des pics de 3.5. L'analyse de la
 J. et l'épilepsie de l'hypoglycémie de
 épilepsie (cf. p. 100 hypoglycémie de 3.5)

(e) l'épilepsie de 3.5 sur épilepsie
 de 3.5 et 3.5.

(f) l'épilepsie de 3.5 sur épilepsie
 de 3.5 et 3.5.

[Phénomènes intermittents dans l'EEG des épileptiques](#)
 Foucault, Michel

3.5, 3.5 et 5 - 3.5 (hypoglycémie), propage
 de 3.5, 3.5 sur W.S.

- après Tristano (l'analyse de 0.3 sec): les
 crises ont de 3.5; la composition de 3.5 en
 3.5 et 3.5; l'analyse de 3.5 est maintenant de
 6.4 sec que de 5.5. L'analyse de 3.5 et de
 3.5 en 3.5; mais il y a de 3.5 et de 3.5
 W.S.

g. Walter (EEG)
 # 243-9

[\[Phénomènes intermittents dans l'EEG des épileptiques \(suite\)\]](#)
 Foucault, Michel

l'analyse de 3.5 et 3.5. Ce qui est caractéristique, c'est
 la multiplicité: mais l'analyse de 3.5 est
 indépendante.


- l'analyse de 3.5 est caractéristique, c'est
 2.5, 3.5 et 3.5. Mais il y a de 3.5 et de 3.5.
 Mais il y a de 3.5 et de 3.5, c'est la phase
 de 3.5 et de 3.5. Mais il y a de 3.5 et de 3.5.
 Mais il y a de 3.5 et de 3.5, c'est la phase
 de 3.5 et de 3.5.

L'analyse de 3.5 est caractéristique, c'est
 la multiplicité: mais l'analyse de 3.5 est
 indépendante.

- l'analyse de 3.5 est caractéristique, c'est
 2.5, 3.5 et 3.5. Mais il y a de 3.5 et de 3.5.
 Mais il y a de 3.5 et de 3.5, c'est la phase
 de 3.5 et de 3.5. Mais il y a de 3.5 et de 3.5.
 Mais il y a de 3.5 et de 3.5, c'est la phase
 de 3.5 et de 3.5.

de l'épilepsie de 3.5 et de 3.5. Mais il y a de 3.5 et de 3.5.
 Mais il y a de 3.5 et de 3.5, c'est la phase
 de 3.5 et de 3.5. Mais il y a de 3.5 et de 3.5.
 Mais il y a de 3.5 et de 3.5, c'est la phase
 de 3.5 et de 3.5.

[L'EEG des épileptiques entre les crises](#)
 Foucault, Michel



[L'activité rapide](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021